

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00259/20

ЗАЯВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КУНГУР"
(ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР"). Адрес места нахождения: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское Поле. ОГРН: 1025901890167. Телефон 8(34271)62100, факс 8(34271)62113. № **0010967**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КУНГУР"
(ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР"). Адрес места нахождения: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское Поле. ОГРН: 1025901890167. Телефон 8(34271)62100, факс 8(34271)62113.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГСП:
ГСП тип А толщиной 8,0; 9,5; 10,0; 12,5; 14,0; 15,0; 16,0 мм; код ОК 005 (ОКП):
ГСП тип Н2 толщиной 9,5; 12,5 мм; ГСП типы DF и DFН2 код ОК034 (ОКПД2): 23.62.10.000
толщиной 12,5 мм, выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN код ЕКПС:
520:2009) «Плиты гипсовые строительные». Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол испытаний № 7158/РС от 11.03.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4168-АОП от 06.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2020 по 10.03.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия